



# GRILLE CARRÉE CONCAVE PMR C250

EFFUSIO\_C400 À EFFUSIO\_C600



LES +

**Scellement optimisé par 4 pattes extérieures**  
**Peinture noire, autre revêtement et couleur : nous consulter**  
**Évacuation améliorée (double orientation des fentes)**  
**Absorption ponctuelle**  
**Largeur des fentes < 20mm**

## DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant une grille carrée concave PMR et un cadre carré.

## MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.



## REVÊTEMENT

Peinture noire.

## CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-1/2015 et EN124-2/2015 et au référentiel NF 110

Fabriquée en usine certifiée ISO 9001.

Largeur des fentes < 20mm, conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.


## LIEUX D'INSTALLATION

- ① Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupe inférieur (force de contrôle > 25 tonnes).


## OPTIONS

Autre revêtement et couleur : nous consulter.

Patin antibruit EPDM : nous consulter.



PENTE 10%



Ouverture libre



Référence	Codification AFNOR NF VOIRIE	Dimension A	Dimension C	Dimension H	Ouverture libre	Masse surfacique	Surface d'avalement	Pression d'appui du cadre	Masse
EFFUSIO_C400	E1-912140-912240	410 mm	349 mm	34 mm	304 x 304 mm	90,21 kg/m <sup>2</sup>	5,76 dm <sup>2</sup>	4,38 N/mm <sup>2</sup>	12,8 kg
EFFUSIO_C500	E1-912150-912250	510 mm	451 mm	34 mm	400 x 400 mm	102,86 kg/m <sup>2</sup>	8,35 dm <sup>2</sup>	3,44 N/mm <sup>2</sup>	22,2 kg
EFFUSIO_C600	E1-912160-912260	611 mm	551 mm	35 mm	500 x 500 mm	92,8 kg/m <sup>2</sup>	14,2 dm <sup>2</sup>	2,83 N/mm <sup>2</sup>	30,4 kg

① Groupe 3 : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

\*Cette marque certifie la conformité au référentiel NF110 accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com) et les valeurs caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification - 11, Rue Francis Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site [pil.fr](http://pil.fr). Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis.